

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2016 г. N 96

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ
УПАКОВКИ" (ТР ТС 005/2011)

В соответствии со [статьей 52](#) Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и [пунктом 29](#) приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Внести в [технический регламент](#) Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. N 769, изменения согласно [приложению](#)

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики
Армения
В.ГАБРИЕЛЯН

От Республики
Беларусь
В.МАТЮШЕВСКИ
И

От Республики
Казахстан
А.МАМИН

От Кыргызской
Республики
О.ПАНКРАТОВ

От Российской
Федерации
И.ШУВАЛОВ

Приложение
к Решению Совета Евразийской
экономической комиссии
от 18 октября 2016 г. N 96

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
"О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ" (ТР ТС 005/2011)

1. В [статье 1](#):

а) [пункт 1](#) после слов "Приложением 5" дополнить словами "(далее - упаковка (укупорочные средства))";

б) в [пункте 2](#) слова "цифрового обозначения" заменить словами "цифрового кода";

в) [пункт 6](#) изложить в следующей редакции:

"6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (укупорочные средства) для медицинских изделий, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом."

2. [Статью 2](#) дополнить:

а) после [абзаца четвертого](#) абзацем следующего содержания:

"комбинированный материал - двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала;"

б) после [абзаца десятого](#) абзацами следующего содержания:

"сопроводительная документация - документация, содержащая информацию о продукции при выпуске ее в обращение (документация о качестве и (или) количестве продукции, расчетная и комплексная);

срок хранения - срок, в течение которого изделие при соблюдении установленных изготовителем (производителем) условий хранения соответствует требованиям настоящего технического регламента;"

3. В [статье 5](#):

а) в [пункте 4](#) слова "Приложении 1" заменить словами "Приложениях 1 и 1.1";

б) в [пункте 6](#):

- слова "и химической стойкости" заменить словами ", химической стойкости и герметичности";
абзац четвертый подпункта 6.2 дополнить словами "(кроме бутылок)";
в подпункте 6.4:
в абзаце втором слова "с высоты без разрушения" заменить словами "и (или) при испытании на горизонтальный удар";
абзац третий дополнить словами "и (или) обеспечивать прочность при штабелировании";
дополнить абзацем следующего содержания:
"- ручки упаковки (при наличии) должны быть прочно прикреплены к упаковке и должны выдерживать установленную нагрузку.";
абзац третий подпункта 6.5 исключить;
в подпункте 6.8:
в абзаце втором слово "водостойкой" заменить словом "водонепроницаемой";
дополнить абзацем следующего содержания:
"- должна быть герметичной при укупоривании.";
в) в пункте 9:
в подпункте 9.1:
в абзаце шестом слово "гидростатическое" исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- кронен-пробки должны быть стойкими к коррозии";
в подпункте 9.2:
в абзаце первом слова "и комбинированные" исключить;
в абзаце четвертом слово "гидростатическое" исключить;
абзац пятый исключить;
в абзаце пятом подпункта 9.3 слова "агломерированные и" исключить;
дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:
"9.5 комбинированные укупорочные средства:
- клеевой шов термоусадочных и обкаточных колпачков должен быть прочным;
- уплотнительные прокладки не должны расслаиваться.";
г) подпункт 11.4 пункта 11 исключить.
4. В статье 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в целях облегчения сбора и повторного использования упаковки. Маркировка должна быть прочной, стойкой к истиранию и долговечной. Маркировка, необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), должна быть нанесена непосредственно на упаковку и (или) сопроводительную документацию. В случае отсутствия на упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. При наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, маркировка наносится непосредственно на укупорочные средства, при их отсутствии соответствующая информация указывается в сопроводительной документации на укупорочные средства.";
- б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соответствии с Приложением 3 и должна содержать символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией), рисунок 2 (возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса)."
5. В статье 7:
а) в подпункте 2.1 пункта 2 слова "схемы 3д, 4д, 5д" заменить словами "схемы 3д, 4д, 6д";
б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"- осуществление производственного контроля (для схем 1д, 3д и 6д).";
в) пункт 7:
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"- сертификат на систему менеджмента (копия сертификата) (схема 6д);
- договор на поставку (контракт) и сопроводительную документацию (о количестве продукции) (схемы 2д, 4д);";
в абзаце пятом слова "сертификат соответствия на систему менеджмента или акт (протокол) оценки системы менеджмента (при наличии)," исключить;

г) **дополнить** пунктами 12 и 13 следующего содержания:

"12. По желанию изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д.

13. Упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента."

6. В Приложении 1 в **сноске** со знаком "*****" слова "и укупорочных средств, произведенных" заменить словами ", произведенной".

7. **Дополнить** Приложением 1.1 следующего содержания:

"Приложение 1.1

**ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ УПАКОВКИ
(УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ), КОНТАКТИРУЮЩЕЙ С ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ,
ВКЛЮЧАЯ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ**

Наименование показателя	Норматив
I. Органолептические показатели образца упаковки (укупорочных средств)	
Запах образца (баллы)	не более 1
II. Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, включая детское питание	
Запах (баллы)	не более 1
Привкус	не допускается
Муть	не допускается
Осадок <*>	не допускается
Окрашивание <*>	не допускается
III. Органолептические показатели воздушной вытяжки из упаковки (укупорочных средств) с влажностью до 15%, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, включая детское питание	
Запах сорбента <*> (баллы)	не допускается
Вкус сорбента <*>	не допускается
Цвет сорбента <*>	не допускается

<*> Окрашивание водной вытяжки и осадок при моделировании укупорочных корковых изделий и изделий из древесины допускаются.

<*> Исходя из условий эксплуатации упаковки (укупорочных средств) в качестве сорбента применяются пищевые продукты (хлеб, печенье, мука, масло и др.)."

8. **Приложения 3 и 4** изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

ЦИФРОВОЙ КОД
И БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (АББРЕВИАТУРА)

МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ УПАКОВКА
(УКУПОРОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

Материал	Буквенное обозначение (аббревиатура) <*>	Цифровой код
1	2	3

Пластмасса

Полиэтилентерефталат	PET или PETE	01 или 1
Полиэтилен высокой плотности	PE-HD или HDPE	02 или 2
Поливинилхлорид	PVC или V	03 или 3
Полиэтилен низкой плотности	PE-LD или LDPE	04 или 4
Полипропилен	PP	05 или 5
Полистирол	PS	06 или 6
Другие виды пластмассы	O или OTHER	07 или 7 8 - 19

Бумага и картон

Гофрированный картон	PAP	20
Другие виды картона	PAP	21
Бумага	PAP	22
Другие виды бумаги и картона		23 - 39

Металлы

Сталь	FE	40
Алюминий	ALU	41
Другие металлы		42 - 49

Древесина и древесные материалы

Дерево	FOR	50
Пробка	FOR	51
Другие		52 - 59

Текстиль

Хлопок	TEX	60
Джут	TEX	61
Другие		62 - 69

Стекло

Бесцветное стекло	GL	70
Зеленое стекло	GL	71
Коричневое стекло	GL	72
Другие виды стекол		73 - 79
Комбинированные материалы <*>		
Бумага и картон/различные материалы		80
Бумага и картон/пластмасса		81
Бумага и картон/алюминий		82
Бумага и картон/белая жесь		83
Бумага и картон/пластмасса/ алюминий		84
Бумага и картон/пластмасса/ алюминий/белая жесь		85
Другие		86 - 89
Пластмасса/алюминий		90
Пластмасса/белая жесь		91
Пластмасса/различные металлы		92
Другие		93 - 94
Стекло/пластмасса		95
Стекло/алюминий		96
Стекло/белая жесь		97
Стекло/различные металлы		98
Другие		99

<*> Используются только заглавные буквы. Например, полиэтилентерефталат (варианты):



<***> Маркируются следующим образом: латинская буква С и через косую черту обозначение основного материала по массе в композиции. Например, бумага и картон/пластмасса/алюминий - С/РАР:



Примечания: 1. Знаки идентификации проставляются следующим образом: внутри петли Мебиуса - цифровой код и (или) буквенное обозначение, под петлей Мебиуса - рисунок 2 в соответствии с Приложением 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).

2. Цифровой код или буквенное обозначение не проставляется при отсутствии петли Мебиуса.

3. Цифровой код и буквенное обозначение могут использоваться в любом из предложенных вариантов.

4. Размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических возможностей. Символы могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.

Приложение 4

СИМВОЛЫ,
НАНОСИМЫЕ НА МАРКИРОВКУ УПАКОВКИ (УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ)



Рис. 1. Упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией

Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки, так и в рамке (круглой, квадратной и др.).



Рис. 2. Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса".